

Catalogue D'ÉQUIPEMENTS









Être une entreprise en pleine croissance axée sur l'amélioration constante de la satisfaction du client par l'entreprise de son personnel, de ses produits et de ses procédés, tout en produisant un impact positif sur la société et l'environnement.



Proximité client

Rencontrer les attentes de nos clients.



Exécuter

Livrer des résultats.



Croissance

Être une entreprise en pleine croissance où les employés se développent professionnellement.



Respectueux & inclusif

Démontrer du respect envers toutes les parties prenantes. Communiquer avec efficacité et écouter pour apprendre des autres.



Impact

Avoir une incidence positive sur la société et la planète.



Le nettoyage de grandes surfaces peut être très long et souvent impossible au moyen d'une vadrouille et d'un sceau. Lorsque les planchers doivent être nettoyés en temps opportun et doivent sécher rapidement pour des raisons de sécurité, une auto-récureuse est souvent la meilleure solution. La productivité qu'elle fournit peut largement compenser pour son coût.



La nouvelle série Labrador est conçue pour assurer un contrôle total des travaux de nettoyage. Les fonctionnalités ont été améliorées jusqu'au moindres détails – vous offrant la facilité d'utilisation et une meilleure productivité. Il garantit une productivité maximale, tandis que la durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu'à 3,5 heures vous permet de profiter d'un travail continu sans interruption.



Labrador L21

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- · Grande maniabilité grâce à une répartition optimale du poids
- Moteur d'aspiration de haute performance

Code	Largeur de nettoyage	
19371	21"	



Labrador L24 ou L28

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Système à deux brosses pour un nettoyage maximum
- Moteur d'aspiration de haute performance

ľ	Code	Largeur de nettoyage	
	19372 (24")	24"	
	19373 (28")	28"	



nouveau! **Labrador XP**

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Têtes personnalisables
- L'option ECOSELECT permet d'obtenir des performances plus silencieuses et plus longues

Code	Tête	
19375	Cylindrique	
19377	Orbitale	
19378	Haute vitesse	



Hurricane Mini

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Notre auto-récureuse la plus compacte
- Nettoie les zones difficiles d'accès

Code	Largeur de nettoyage
19352	14"



Hurricane Maxi

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Alternative économique à la vadrouille
- Nettoie les zones difficiles d'accès

Code	Largeur de nettoyage			
19355	18"			



Hurricane 450 XTT

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Réservoir de récupération amovible
- Poignée réglable en hauteur

Code	Largeur de nettoyage	
19362	20"	
7		



Hurricane 400 XTT/ **Hurricane 400 XTT – Traction**

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Disponible avec traction par brosse ou motorisée
- Grande capacité de solution dans un espace extérieur minime

(Code	Largeur de nettoyage
	19319	20" – Brosse
	19319-TR	20" – Motorisée



Hurricane 700 XTT

Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

- Grande capacité de solution dans un espace extérieur minime
- Idéal pour les gros travaux commerciaux

Code	Largeur de nettoyage	
19323	28"	



Hurricane Rally 21, 24 ou 28

Balayeuse auto-portée

- Nettoyer en plein confort
- · Comprends un système anti-mousse

Code	Largeur de nettoyage	
19366	21"	
19367	24"	
19368	28"	

Qu'est-ce qu'une autofaveuse?

Une autolaveuse est une machine compacte pour le plancher, similaire à une auto-récureuse. Toutefois, une autorécureuse utilise des tampons de nettoyage compatibles pour fonctionner avec la machine et effectuer diverses tâches de nettoyage. Une autolaveuse telle que la Micro-5 est conçue pour réduire le coût de la main-d'œuvre comparativement à l'utilisation d'une vadrouille et d'un seau traditionnels pour laver le plancher.



Micro-5

Autolaveuse micro

• Notre machine à plancher la plus silencieuse

Nouveau!

· Léger et petit pour un transport facile et l'entreposage

Code	Largeur de nettoyage
19376	11"

Série Hurricane compacte

Spécifications	Mini Maxi 450 XTT		400 XTT		
Code	19352-C-AGM	19355-C-AGM	19362-C-AGM	19319	19319-TR
Productivité *Théorique à vitesse maximale	14 000 pi ² /h (1301 m ² /h)	17 980 pi²/h (1670 m²/h)			24 219 pi2/h (2250 m²/h)
Largeur de nettoyage	14" (36 cm)	18" (46 cm)		20" (51 cm)	
Largeur de la raclette	18" (46 cm)	22" (56 cm)		24" (61 cm)	
Nombre de brosses	1 x 14" (1 x 36 cm)	1 x 18" (1 x 46 cm)		1 x 20" (1 x 51 cm)	
Vitesse de la brosse/tampon		140 tr/min		135 tr	/min
Puissance du moteur de la brosse	200 W	350) W	600	W
Type de moteur		3-étages (550 W)		2-étages	(480 W)
Hauteur d'aspiration à la raclette	40" (102 cm)	44"(1	12 cm)	48"(12	2 cm)
Traction motorisée		N	on		Oui
Réservoir à détergent	4 gal (15 l)	8 gal (30 l)	11 gal (40 l)	11 gal	(40 l)
Réservoir de récupération	5 gal (19 l)	8 gal (30 l)	12 gal (45 l)	13 gal (50 l)	
Construction du réservoir	Polyéthylène moulé rotatif				
Tension nominale	24 V (2 x 12 V)				
Vitesse maximale		S.	О.		4.5 km/h
Poids (sans batteries)	80 lb (36 kg)	105 lb (48 kg)	154 lb (70 kg)	148 lb	161 lb
Dimensions (L x I x H)	29" x 16" x 21" (74 x 41 x 53 cm)	38" x 22" x 48" (97 x 56 x 122 cm)	22" x 33" x 48" (56 x 84 x 122 cm)	48" x 20 (122 x 51	
Autonomie	1,5 h	2	h	2,5 h	2,2 h
Niveau sonore		68 dB		67 dB	
Approbation(s)			S.O.		
Accessoires*					
Brosse	3SPPV01481 (14") 3SPPV01188 (18") 3SPPV01332 (20")		3SPPV01332 (20")	3SPPV43963 (20")	
Porte tampon	3SPPV01273	3SPPV01306	3SPPV01335	SPPV01335 3SPPV00317	
Bride de fixation	3SPPV00489			3MPVR46999	
Verrou central	3MPVR04088			S.O.	
Batterie	19405 (2 requises) 19404 (2 requises) 19404 (2 requises) 19409 (2 requises)			requises)	
Chargeur intégré	3KTR102305 3KTRI02245 3KTRI02245 19482		82		
Raclette avant	3MPVR05917 3MPVR05953 3MPVR06285		3MPVR45194		
Raclette arrière	clette arrière 3MPVR05918 3MPVR05954 3MP		3MPVR06286	3MPVR45195	

^{*} Accessoires vendus séparément

^{***} Pour une sélection complète des tampons à plancher, voir les pages 46-47



Porte tampon

Accessoire pour auto-récureuse

Code	Format
Voir les spécifications	Auto-récureuses



Brosse en nylon

Accessoire pour auto-récureuse

Code	Format	
Voir les spécifications	Auto-récureuses	

^{**} C-AGM : Les machines comprennent les batteries AGM ainsi qu'un chargeur intégré / TR : Traction motorisée

Série Hurricane commerciale

Spécifications	700 XTT	Rally 21	Rally 21	Rally 24	Rally 28	
Code	19323-C-AGM	19366-C-AGM	19369-C-AGM	19367-C-AGM	19368-C-AGM	
Productivité * Théorique à vitesse maximale	33 906 pi²/h (3150 m²/h)	34 229 pi²/h (3180 m²/h)		39 654 pi²/h (3684 m²/h)	43 788 pi²/h (4068 m²/h)	
Largeur de nettoyage	28" (71 cm)	21" (5	3 cm)	24" (61 cm)	28" (71 cm)	
Largeur de la raclette	39" (99 cm)	28" (7	1 cm)	37" (94 cm)		
Nombre de brosses	2 x 14" (2 x 36 cm)	1 x 21" (1	x 53 cm)	2 x 12" (2 x 30 cm)	2 x 14" (2 x 36 cm)	
Vitesse de la brosse/ tampon	200 tr/min	215 t	r/min	285 tr/min		
Puissance du moteur de la brosse	2 x 500 W	400	O W	2 x 4	2 x 400 W	
Type de moteur	3-étages (650 W)	2-étages	s (480 W)	2-étages	(550 W)	
Hauteur d'aspiration à la raclette	70" (178 cm)		48"(1.	22 cm)		
Traction motorisée			Oui			
Réservoir à détergent	26 gal (100 l)		21 ga	l (80 l)		
Réservoir de récupération	29 gal (110 l)		22 ga	l (83 l)		
Construction du réservoir		1	Polyéthylène moulé rotati	f		
Tension nominale	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)	24 V (2 x 12 V)	24 V (4 x 6 V)		
Vitesse maximale	4 km/h		6 k	m/h		
Poids (sans batteries)	375 lb (170 kg)	260 lb ((118 kg)	377 lb (171 kg)	401 lb (182 kg)	
Dimensions (L x I x H)	63" x 29" x 42" (160 x 74 x 107 cm)			6" x 41" x 104 cm)		
Autonomie	4-5 h	3,5-4 h	2 h	3,5-4 h		
Niveau sonore	70 dB		65	dB		
Approbation(s)			S.O.			
Accessories*						
Brosse	3SPPV01472 (14")	3SPPV01	352 (21")	3SPPV01473 (2 x 12")	3SPPV01472 (2 x 14")	
Porte tampon	3SPPV01228	3SPPV	01348	3SPPV01233	3SSPV01228	
Bride de fixation	S.O.		3SPP\	/00489		
Verrou central	S.O.	3MPVR04088				
Batterie	19417 (4 requises)	19403 (4 requises) 19409 (4 requises)		19403 (4 requises)		
Chargeur intégré			19460			
Raclette avant	3MPVR48380	3MPVF	R06287	3MPVR08040		
Raclette arrière	3MPVR48379	3MPVF	R06288	3MPVR08036		
Kit de feu balise à éclat	S.O.	3KTR102229				



Verrou central/Bride de fixation

Accessoire pour auto-récureuse

Code	Format
Voir les spécifications	Auto-récureuses



Lames de raclette

Accessoire pour auto-récureuse

Code	Туре
Voir les spécifications	Latex ou caoutchouc

Série Labrador

Spécifications	L21	L24	L28	Cylindrique	Orbitale	Haute vitesse
Code	19371-C-AGM	19372-C-AGM	19373-C-AGM	19375-C-AGM	19377-C-AGM	19378-C-AGM
Productivité * Théorique à vitesse maximale	31 372 pi²/h (2915 m²/h)	35 693 pi²/h (3316 m²/h)	40 547 pi²/h (3767 m²/h)	26 641 pi ² /h (2475 m ² /h)	30 074 pi ² /h (2794 m ² /h)	26 641 pi ² /h (2475 m ² /h)
Largeur de nettoyage	21" (53 cm)	24" (61 cm)	28" (71 cm)	20" (50 cm)	20" (50 cm)	21,5" (55 cm)
Largeur de la raclette	32" (81,5 cm)	32" (81,5 cm)	40" (101,6 cm)		32" (81,5 cm)	
Nombre de brosses	1 x 21" (1 x 53 cm)	2 x 12" (2 x 30,5 cm)	2 x 14" (2 x 35,5 cm)	2 x 4‴ rouleaux (2 x 10 cm)	1 X 20" (1 X 51 cm)	1 x 21" (1 x 53 cm)
Vitesse de la brosse/ tampon	150 tr/min	200 t	r/min	2200	tr/min	600 tr/min
Puissance du moteur de la brosse		400 W		2350 W	108	0 W
Type de moteur			2-étages	(480 W)		
Hauteur d'aspiration à la raclette			48.5" (12	23 cm)		
Traction motorisée			Ou	ıi		
Réservoir à détergent	13 gal (51 l)	19 ga	l (72 l)		13 gal (51 l)	
Réservoir de récupération	14 gal (53 l)	20 ga	l (75 l)		14 gal (53 l)	
Construction du réservoir			Polyéthylène r	noulé rotatif		
Tension nominale			24 V (2 ×	(12 V)		
Vitesse maximale	3,5 km/h		4,5 km/h		4,2 km/h	4,5 km/h
Poids	503 lb (228 kg)	547 lb (248 kg)	553 lb (251 kg)		236 lb (107 kg)	
Dimensions (L x I x H)	40" x 20" x 38" (102 x 51 x 97 cm)	48" x 27" x 38" (122 x 68 x 97 cm)	48" x 30" x 38" (122 x 76 x 97 cm)	48" x 20" x 41" (122.5 x 51 x 103 cm)		
Autonomie			3,5	h		
Niveau sonore			56/54	l dB		
Approbation(s)			S.C).		
Accessoires*						
Brosse	3SPPV01498	3SPPV01473 (2 requises)	3SPPV01472 (2 requises)	3SPPV01163		
Porte tampon	3SPPV00317	3SPPV01233 (2 requises)	3SPPV01228 (2 requises)	S.O.		
Bride de fixation	3MPVR46999	3SPPV	/00489	S.O.		
Verrou central	S.O.	3SPPV	/04088	S.O.		
Batterie	19409 (2 requises)					
Chargeur intégré	19482					
Raclette avant	3MPVR08039					
Raclette arrière	3MPVR08037					

^{*} Accessoires vendus séparément

^{***} Pour une sélection complète des tampons à plancher, voir les pages 46-47










 $^{**} C-AGM: Les \ machines \ comprennent \ les \ batteries \ AGM \ ainsi \ qu'un \ chargeur \ intégré \ /\ TR: Traction \ motorisée$

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE!

Lorsque vous enregistrez votre garantie sur notre site Web, vous bénéficiez de nombreux avantages en ce qui concerne la durée de vie et l'état de votre équipement. Les Produits Dustbane Ltée garantit chaque nouvelle unité

Nous avons développé une campagne d'email qui aidera les utilisateurs à entretenir leur équipement, à prolonger son cycle de vie et à optimiser les performances de nettoyage. Les clients peuvent enregistrer la garantie sur notre site Web à fr.dustbane.ca/warranty dans les 15 jours suivant la réception de leur équipement et ils recevront une série de conseils et d'astuces pour l'entretien de cet équipement.





La série Hurricane industrielle est conçue pour les applications de nettoyage commercial et d'entrepôt. Elles utilisent la toute dernière technologie pour en faire l'auto-récureuse auto-portée la plus facile à utiliser sur le marché. Le panneau de contrôle est convivial avec 3 réglages de travail prédéfinis, l'opérateur a une visibilité optimale et excellente productivité.



Hurricane 900 XTT 28"

Auto-récureuse auto-portée

- Notre plus grosse auto-récureuse pour les travaux industriels
- Permet à l'opérateur de rester assis lors du nettoyage, le rendant moins

Code	Largeur de nettoyage
19326	28"



Hurricane 900 XTT 30" (cylindrique)

Auto-récureuse auto-portée

- · Notre plus grosse auto-récureuse pour les travaux industriels
- Permet à l'opérateur de rester assis lors du nettoyage, le rendant moins épuisant

Code		Largeur de nettoyage
	19360	30"



Hurricane 900 XTT 32"

Auto-récureuse auto-portée

- Notre plus grosse auto-récureuse pour les travaux industriels
- Permet à l'opérateur de rester assis lors du nettoyage, le rendant moins épuisant

Code	Largeur de nettoyage
19327	32"



Hurricane 900 XTT 36"

Auto-récureuse auto-portée

- · Notre plus grosse auto-récureuse pour les travaux industriels
- Permet à l'opérateur de rester assis lors du nettoyage, le rendant moins

Code	Largeur de nettoyage
19328	36"

Dispositif de retenue du tampon

Accessoire pour auto-récureuse



Code	Format
900 XTT 28"	900 XTT 28"
900 XTT 30" – Cylindrique	N/A
900 XTT 32"	3MPVR04717
900 XTT 36"	3MPVR04717



Feu balise à éclat

Accessoire pour auto-récureuse

Code	Format
3KTR102229	Hurricane Rally
3KTR102215	Hurricane 900

Série Hurricane industrielle

Spécifications	28"	30"	32"	36"	
Code	19326-C-AGM	19360-C-AGM	19327-C-AGM	19328-C-AGM	
Productivité *Théorique à vitesse maximale	49 514 pi²/h (4600 m²/h)	52 743 pi²/h (4900 m²/h)	58 125 pi²/h (4500 m²/h)	64 584 pi²/h (6000 m²/h)	
Largeur de nettoyage	28" (71 cm)	30" (75 cm)	32" (83 cm)	36" (92 cm)	
Largeur de la raclette	33" (83 cm)	40"(10)1 cm)	43" (110 cm)	
Nombre de brosses	2 x 14" (2 x 36 cm)	2 x rouleaux	2 x 17" (2 x 44 cm)	2 x 18" (2 x 46 cm)	
Vitesse de la brosse/tampon	200 tr/min	1000 tr/min	200 t	r/min	
Puissance du moteur de la brosse	2 x 400 W	1 x 1000 W	2 x 400 W	2 x 500 W	
Type de moteur		3-étages	s (650 W)		
Hauteur d'aspiration à la raclette		65" (16	65 cm)		
Traction motorisée		C)ui		
Réservoir à détergent		38 gal	(145 l)		
Réservoir de récupération		45 gal	(170 l)		
Construction du réservoir		Polyéthylène	moulé rotatif		
Tension nominale	36 V (6 x 6 V)				
Vitesse maximale	6 km/h				
Poids (sans batteries)	838 lb (380 kg)				
Dimensions (L x I x H)	68" x 33" x 54" (173 x 84 x 137 cm)	68" x 35" x 54" (173 x 89 x 137 cm)	68" x 40" x 54" (173 x 102 x 137 cm)	77" x 46" x 58" (196 x 117 x 147 cm)	
Autonomie		5	h		
Niveau sonore		70	dB		
Approbation(s)		S.	O.		
Accessoires*					
Brosse	3SPPV01533 (14")	3SPPV00457 (Rouleau)	3SPPV01527 (16")	3SPPV08000 (18")	
Porte tampon	3SPPV01224	S.O.	3SPPV01222	3SPPV01221	
Dispositif de retenue du tampon	3MPVR04717	S.O.	3MPVI	R04717	
Batterie		19417 (6	requises)		
Chargeur intégré	19487				
Raclette avant	3MPVR02848	3MPVR02830 3MPVR0285			
Raclette arrière	3MPVR51010	3MPVR02832 3MPVR51009			
Kit de feu à éclateuse	3KTRI02215				

^{*} Accessoires vendus séparément

Pourquoi choisir une auto-récureuse cyfindrique?



Les avantages des brosses à rouleaux :

- Offre une pression de contact jusqu'à six fois plus élevée comparée aux machines à disque
- Nettoie en profondeur les surfaces les plus inégales.
- Des économies d'eau d'approximativement 30 % comparée aux machines
- Trois nettoyants en un : brossez, récurez et balayez, en un passage facile
- Vitesse de brosse plus élevée (jusqu'à 1360 tr/min) pour des résultats de nettoyage optimaux


En plus de nettoyer les surfaces, les brosses cylindriques balaient les débris dans un plateau amovible. Le besoin de prébalayer les planchers est éliminé, vous donnant une productivité accrue et moins d'obstructions dans la raclette.

Équipement de bonne taille


Spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de productivité du nettoyage quotidien et non seulement les exigences minimales de l'industrie. Avec notre vaste inventaire d'auto-récureuses, Dustbane aura certes l'auto-récureuse « de bonne taille » pour toutes les tâches.

			autair		/ /	//	/ ner	ent	/ /	/ion	/ /	S natur	alle's	/ gropi	let'e		/ ,	/
	في	htte om	nunaitalle Sadeile	ne signif	dife direct	totle co	ditte de so	je je / j	The de tal	icotion se rillitat		gice /	e de de sir	Je dod	(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		jins aut all	entre Co
Micro-5 Productivité: 9688 pi²/h Autonomie: 3.5 h	✓	√	✓			✓	√				√	√	√	√		✓		
Hurricane Mini Productivité: 14,000 pi²/h Autonomie: 1.5 h	✓	✓	✓			✓					✓	✓	✓			✓		
Hurricane Maxi Productivité: 17,980 pi²/h Autonomie: 2 h	✓		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Hurricane 400 XTT Productivité: 18,836 pi²/h Autonomie: 2.5 h					✓						✓	✓		✓				
Hurricane 400 XTT-TR Productivité: 24,219 pi²/h Autonomie: 2.2 h					✓						✓	✓		✓				
Hurricane 450 XTT Productivité: 18,836 pi²/h Autonomie: 2 h	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Labrador L21 Productivité: 31,372 pi²/h Autonomie: 3.5 h	✓		✓					✓				✓		✓	✓			
Labrador L24/28 Productivité: 35,693 pi²/h Autonomie: 3.5 h			✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
Labrador XP Cylindrique Productivité: 26,641 pi²/h Autonomie: 4 h			✓	✓				✓	✓		~	✓		✓	✓		✓	✓
Labrador XP Orbitale Productivité: 30,074 pi²/h Autonomie: 4 h	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
Labrador XP HV Productivité: 26,641 pi²/h Autonomie: 4 h	✓		✓			✓					~	✓			✓		✓	
Hurricane Rally 21/24 Productivité: +34,229 pi²/h Autonomie: 3.5-4 h				✓				✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
Hurricane Rally 28 Productivité: 18,836 pi²/h Autonomie: 3.5-4 h						✓		✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓
Hurricane 700 XTT Productivité: 33,906 pi²/h Autonomie: 4-5 h				✓				✓	✓	✓				✓			✓	
Hurricane 900 XTT Productivité: +55,000 pi²/h Autonomie: 5 h				✓				✓	✓	✓							~	✓

Série Hurricane compacte & commerciale – à accompagnateur pédestre



Série Hurricane commerciale & industrielle –auto-portée



	Vos opérations	Exemple
Économies de temps par jour		3 heures
Fréquence de nettoyage par mois		21 jours
Heures totales économisées (économie par jour x fréquences / mois)		63 heures économisé
Salaire horaire		15\$/heure
Économies par mois (heures totales x salaire horaire total)		945\$/mois
Coût de l'équipement		3200\$*
Retour sur l'investissement (coût ÷ épargnes)		3,4 mois



