

CQD18X1-GB2RLi



Des allées étroites ? Pas de problème !


Le chariot à mât rétractable pour allées étroites Heli est conçu pour l'efficacité, la sécurité et ergonomique. Des caractéristiques uniques vous permettent de concevoir la machine la plus efficace pour votre activité.

VOUS POUVEZ ÊTRE SÛR QU'IL VOUS PERMETTRA D'ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS.

Allées étroites

CQD18X1-GB2RLi

MODÈLE	CQD18X1
Capacité de levage	4000 lb
Centre de charge	24 po
Type de conduite	Embarqué
Type de roue	Polyuréthane
Hauteur de levage max.	218 po
Largeur de fourche	4 po
Longueur de fourche	36 o
Longueur totale (sans fourche)	73 po
Largeur totale	435 po
Hauteur du toit de l'opérateur	91 po
Rayon de braquage min.	69 po
Largeur min. de l'allée pour palettes 48x48	111 po
Vitesse de déplacement max. (chargé/allège)	10,5/11,8 KM/H
Vitesse de levage (chargé/allège)	300/510 mm/s
Type de moteur de traction	MOSFET/AC
Batterie - Voltage/Ampérage	48/404 V/Ah
Contrôlleurs	ZAPI
Poids total incluant la batterie	7716 lb



CARACTÉRISTIQUES

Batterie au lithium sans entretien.

La poignée de commande intégrée et intelligente est pratique et confortable

Contrôle hydraulique pour des opérations plus stables et plus précises.

Cinq (5) systèmes de freins indépendants pour plus de stabilité, de sécurité et de confort pour le cariste.







